


## Apparecchi incorporati FLF

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca



### colore:

alluminio anodizzato naturale

nero

bianco

### Esecuzione:

FLF

**Feller-NR:** 0.KOMB.FLF.1X2.52

**E-NR:** 384 410 210

**EAN:** 7611386003740

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca -  
Per combinazione orizzontale, 2 pezzi - Per apparecchi  
FLF - FLF - alluminio anodizzato naturale - IP20 - 100 x  
112,5 mm

<b>larghezza:</b>	112.5 mm
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>altezza:</b>	100 mm
<b>profondità:</b>	2.5 mm
<b>numero di unità:</b>	2
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>altezza di installazione:</b>	54 mm
<b>larghezza di montaggio:</b>	32 mm
<b>qualità del materiale:</b>	alluminio
<b>numero di unità orizzontali:</b>	2
<b>numero di unità verticali:</b>	1
<b>materiale:</b>	metallo
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a morsetto/a vite
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>resistenza agli urti:</b>	-
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

Scheda dati: 0.KOMB.FLF.1X2.52

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

Placca di montaggio per combinazione FLF -  
Con 2 ritagli FLF - Orizzontale, 1 x 2 - FLF -  
alluminio anodizzato naturale

**Feller-Nr / E-NR**

2811-2.FLF.52  
375 102 110

Scheda dati: 0.KOMB.FLF.1X2.52

