


## Apparecchi incorporati FLF

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca


**colore:**
 alluminio anodizzato naturale

 nero

 bianco

**Esecuzione:**
 FLF

**Feller-NR:** 0.KOMB.FLF.1X2.60

**E-NR:** 384 410 250

**EAN:** 7611386003757

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca -  
 Per combinazione orizzontale, 2 pezzi - Per apparecchi  
 FLF - FLF - nero - IP20 - 100 x 112,5 mm

<b>larghezza:</b>	112.5 mm
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>altezza:</b>	100 mm
<b>profondità:</b>	2.5 mm
<b>numero di unità:</b>	2
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>altezza di installazione:</b>	54 mm
<b>larghezza di montaggio:</b>	32 mm
<b>qualità del materiale:</b>	alluminio
<b>numero di unità orizzontali</b>	2
<b>numero di unità verticali:</b>	1
<b>materiale:</b>	metallo
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a morsetto/a vite
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>resistenza agli urti:</b>	-
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

**Scheda dati: 0.KOMB.FLF.1X2.60****Scomposizione:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	2811-2.FLF.60
Placca di montaggio per combinazione FLF - Con 2 ritagli FLF - Orizzontale, 1 x 2 - FLF - nero	375 102 250



**Scheda dati: 0.KOMB.FLF.1X2.60**