


Scheda dati: 0.KOMB.FLF.1X3.52

Apparecchi incorporati FLF

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca


colore:
 alluminio anodizzato naturale

 nero

 bianco

Esecuzione:
 FLF

Feller-NR: 0.KOMB.FLF.1X3.52


E-NR: 384 410 310

EAN: 7611386003771

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca -
 Per combinazione orizzontale, 3 pezzi - Per apparecchi
 FLF - FLF - alluminio anodizzato naturale - IP20 - 100 x
 150 mm

larghezza:	150 mm
senza alogeni:	Sì
altezza:	100 mm
profondità:	2.5 mm
numero di unità:	3
con coperchio a cerniera:	No
altezza di installazione:	54 mm
larghezza di montaggio:	32 mm
qualità del materiale:	alluminio
numero di unità orizzontali	3
numero di unità verticali:	1
materiale:	metallo
tipo di fissaggio:	fissaggio a morsetto/a vite
direzione di montaggio:	orizzontale
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 0.KOMB.FLF.1X3.52**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	2811-3.FLF.52
Placca di montaggio per combinazione FLF - Con 3 ritagli FLF - Orizzontale, 1 x 3 - FLF - alluminio anodizzato naturale	375 103 110



Scheda dati: 0.KOMB.FLF.1X3.52