


Scheda dati: 0.KOMB.FLF.1X5.60

## Apparecchi incorporati FLF

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca



### colore:

alluminio anodizzato naturale

nero

bianco

### Esecuzione:

FLF

**Feller-NR:** 0.KOMB.FLF.1X5.60

**E-NR:** 384 410 550

**EAN:** 7611386003849

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca -  
Per combinazione orizzontale, 5 pezzi - Per apparecchi  
FLF - FLF - nero - IP20 - 100 x 225 mm

<b>larghezza:</b>	225 mm
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>altezza:</b>	100 mm
<b>profondità:</b>	2.5 mm
<b>numero di unità:</b>	5
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>altezza di installazione:</b>	54 mm
<b>larghezza di montaggio:</b>	32 mm
<b>qualità del materiale:</b>	alluminio
<b>numero di unità orizzontali</b>	5
<b>numero di unità verticali:</b>	1
<b>materiale:</b>	metallo
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a morsetto/a vite
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>resistenza agli urti:</b>	-
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

Scheda dati: 0.KOMB.FLF.1X5.60

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

Placca di montaggio per combinazione FLF -  
Con 5 ritagli FLF - Orizzontale, 1 x 5 - FLF -  
nero

**Feller-Nr / E-NR**

2811-5.FLF.60  
375 105 250

Scheda dati: 0.KOMB.FLF.1X5.60

