


**Scheda dati: 0.KOMB.FLF.2X5.52**
**Apparecchi incorporati FLF**

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca


**colore:**
 alluminio anodizzato naturale

 nero

 bianco

**Esecuzione:**
 FLF

**Feller-NR:** 0.KOMB.FLF.2X5.52


**E-NR:** 384 420 510

**EAN:** 7611386003986

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca -  
 Per combinazione orizzontale, 10 pezzi - Per  
 apparecchi FLF - FLF - alluminio anodizzato naturale -  
 IP20 - 162,5 x 225 mm

<b>larghezza:</b>	225 mm
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>altezza:</b>	162.5 mm
<b>profondità:</b>	2.5 mm
<b>numero di unità:</b>	10
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>altezza di installazione:</b>	54 mm
<b>larghezza di montaggio:</b>	32 mm
<b>qualità del materiale:</b>	alluminio
<b>numero di unità orizzontali</b>	5
<b>numero di unità verticali:</b>	2
<b>materiale:</b>	metallo
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a morsetto/a vite
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>resistenza agli urti:</b>	-
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

**Scheda dati: 0.KOMB.FLF.2X5.52****Scomposizione:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
 Placca di montaggio per combinazione FLF -	2812-5.FLF.52
Con 10 ritagli FLF - Orizzontale, 2 x 5 - FLF - alluminio anodizzato naturale	375 125 110



**Scheda dati: 0.KOMB.FLF.2X5.52**