


Scheda dati: 0.KOMB.FLF.3X5.61

## Apparecchi incorporati FLF

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca



### colore:

alluminio anodizzato naturale

nero

bianco

### Esecuzione:

FLF

**Feller-NR:** 0.KOMB.FLF.3X5.61

**E-NR:** 384 430 500

**EAN:** 7611386004150

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca -  
Per combinazione orizzontale, 15 pezzi - Per  
apparecchi FLF - FLF - bianco - IP20 - 225 x 225 mm

<b>larghezza:</b>	225 mm
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>altezza:</b>	225 mm
<b>profondità:</b>	2.5 mm
<b>numero di unità:</b>	15
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>altezza di installazione:</b>	54 mm
<b>larghezza di montaggio:</b>	32 mm
<b>qualità del materiale:</b>	alluminio
<b>numero di unità orizzontali</b>	5
<b>numero di unità verticali:</b>	3
<b>materiale:</b>	metallo
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a morsetto/a vite
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>resistenza agli urti:</b>	-
<b>grado di protezione (IP):</b>	IP20

Scheda dati: 0.KOMB.FLF.3X5.61

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

Placca di montaggio per combinazione FLF -  
Con 15 ritagli FLF - Orizzontale, 3 x 5 - FLF -  
bianco

**Feller-Nr / E-NR**

2813-5.FLF.61  
375 135 200

Scheda dati: 0.KOMB.FLF.3X5.61

