

Scheda dati: 0.KOMB.FLF.4X3.61

Apparecchi incorporati FLF

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca

٥	0		
		colore:	
		alluminio anodizzato naturale	
		nero biar	nco
		Esecuzione:	
		FLF	
3	0		

Feller-NR: 0.KOMB.FLF.4X3.61

E-NR: 384 440 300 **EAN:** 7611386004242

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca - Per combinazione verticale, 12 pezzi - Per apparecchi

FLF - FLF - bianco - IP20 - 312,5 x 150 mm

larghezza:	150 mm
senza alogeni:	Sì
altezza:	312.5 mm
profondità:	2.5 mm
numero di unità:	12
con coperchio a cerniera:	No
altezza di installazione:	54 mm
larghezza di montaggio:	32 mm
qualità del materiale:	alluminio
numero di unità orizzontali	3
numero di unità verticali:	4
materiale:	metallo
tipo di fissaggio:	fissaggio a morsetto/a vite
direzione di montaggio:	verticale
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 0.KOMB.FLF.4X3.61



Scomposizione:

Name / Kategorie

Placca di montaggio per combinazione FLF - Con 12 ritagli FLF - Verticale, 4 x 3 - FLF - bianco

Feller-Nr / E-NR 2814-3.FLF.61 375 143 200

by Schneider Electric

Scheda dati: 0.KOMB.FLF.4X3.61