


Scheda dati: 0.KOMB.FLF.5X4.52
Apparecchi incorporati FLF

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca


colore:
 alluminio anodizzato naturale

 nero

 bianco

Esecuzione:
 FLF

Feller-NR: 0.KOMB.FLF.5X4.52

E-NR: 384 450 410

EAN: 7611386004402

Testata per combinazioni a libera scelta, incl. Placca -
 Per combinazione verticale, 20 pezzi - Per apparecchi
 FLF - FLF - alluminio anodizzato naturale - IP20 - 400 x
 187,5 mm

larghezza:	187.5 mm
senza alogeni:	Sì
altezza:	400 mm
profondità:	2.5 mm
numero di unità:	20
con coperchio a cerniera:	No
altezza di installazione:	54 mm
larghezza di montaggio:	32 mm
qualità del materiale:	alluminio
numero di unità orizzontali	4
numero di unità verticali:	5
materiale:	metallo
tipo di fissaggio:	fissaggio a morsetto/a vite
direzione di montaggio:	verticale
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 0.KOMB.FLF.5X4.52**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di montaggio per combinazione FLF -	2815-4.FLF.52
Con 20 ritagli FLF - Verticale, 5 x 4 - FLF - alluminio anodizzato naturale	375 154 110



Scheda dati: 0.KOMB.FLF.5X4.52