

## STANDARDdue

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

**Bauart:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 1102-65-15.QMI.60

**E-NR:** 935 070 150

**EAN:** 7613175237626

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Eigene Buchse für Kabelmodem - 5-65 MHz Rückweg - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Einbautiefe 25 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

**Ausführung:**
**Durchgangsdose**
**Anzahl der Auslässe:**
**3**
**Anschlussdämpfung bei 860 MHz:**
**15 dB**
**Geeignet für Kabelmodem:**
**Ja**
**Fernspeisetauglich:**
**Nein**
**Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:**
**0 dB**
**Zubehör:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1102.QMI.A.NET.60

Datendose - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 974 140 150

53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1102.Q.A.NET.60

Datendose - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 974 146 150

53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...

**Datenblatt: 1102-65-15.QMI.60****Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Mit Schraubklemmen - Dämpfung 15 dB - BSM - farbneutral	1102-65-15.BSM 965 525 700



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Datendose - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - schwarz	920-1102.QMI.A.NET.60 974 140 150
--	--------------------------------------