

Scheda dati: 1102-DU-15.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Presa a banda larga 5-2000 MHz

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 1102-DU-15.QX.54.A.61

E-NR: 936 091 100

EAN: 7613175434186

STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 15 dB - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 56 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

versione: cassetta passante

numero di uscite: 2

attenuazione collegamento a 860 MHz: 14.5 dB

adatto per modem via cavo: Sì

adatto per alimentazione remota: No

attenuazione collegamento a 2150 MH 16 dB

Scomposizione:



Name / Kategorie

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablec...

Feller-Nr / E-NR

1102-DU-15.BAE
936 096 790

Scheda dati: 1102-DU-15.QX.54.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
 Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.61
 apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 100
 ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice
 plastica (d...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-1102.Q.A.61
 Per presa di antenna - Senza placca di 974 166 100
 copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50

...