


Scheda dati: 1180-028.DB11.G.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Presa multimediale EASYNET 5-2000 MHz

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A



Feller-NR: 1180-028.DB11.G.A.60

E-NR: 936 136 050

EAN: 7613175537795

EDIZIO.liv - Presa multimediale EASYNET 5-2000 MHz
- Schermatura di classe A (+10 dB) - Presa
passante/presa terminale - Resistenza terminale
integrata - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One -
Con targhetta - Attenuazione 11 dB - Sistema de
fissaggio SNAPFIX® - Profondità 33 mm - G.A - nero -
IP20 - 60 x 60 mm

versione:

presa terminale

numero di uscite: 2

attenuazione collegamento a 860 MHz: 10.5 dB

adatto per modem via cavo: Sì

adatto per alimentazione remota: No

attenuazione collegamento a 2150 MH 11.5 dB

Accessorio:

Name / Kategorie

Copertura cieca - S-One

Feller-Nr / E-NR

900-1180-1.60

977 839 950

Targhetta delle caratteristiche - EDIZIO.liv -
Per innesto orizzontale

783-1180.GMI.60










877 962 050

EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO -
Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga
singlemode per OTO-Estensione - Per kit di
monta...



1180-DL.101C

966 732 100

Scheda dati: 1180-028.DB11.G.A.60

	EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO - Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga singlemode per OTO-Estensione - Per kit di monta...	1180-DL.151C 966 732 150
	EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO - Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga singlemode per OTO-Estensione - Per kit di monta...	1180-DL.301C 966 732 300
	EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO - Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga singlemode per OTO-Estensione - Per kit di monta...	1180-DL.201C 966 732 200
	EASYNET DiaLink - Set di espansione OTO - Modulo d'allacciamento DiaLink con prolunga singlemode per OTO-Estensione - Per kit di monta...	1180-DL.501C 966 732 500
	Targhetta delle caratteristiche - EDIZIO.liv - Per innesto orizzontale - No. 7-8 - Targhetta descrittiva EDIZIO.liv per uscita piatt...	783-1180.GMI.78.60 877 960 250
	EDIZIO.liv - Targhetta delle caratteristiche - Per innesto orizzontale - No. 3-4 - Targhetta descrittiva EDIZIO.liv per uscita piatt...	783-1180.GMI.34.60 877 960 150
	EDIZIO.liv - Targhetta delle caratteristiche - Per innesto orizzontale - No. 1-2 - Targhetta descrittiva EDIZIO.liv per uscita piatt...	783-1180.GMI.12.60 877 960 050
	EDIZIO.liv - Targhetta delle caratteristiche - Per innesto orizzontale - No. 5-6 - Targhetta descrittiva EDIZIO.liv per uscita piatt...	783-1180.GMI.56.60 877 967 050
	Set di targhetta descrittiva - EDIZIO.liv - Per innesto orizzontale - Iscrizione 1 a 16	783-1180.GMI.SET.60 877 965 050

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Presse multimediale EASYNET 5-2000 MHz -	1180-028.DB11.BAE
	Presse passante/presse terminale - Attenuazione	936 136 790
	11 dB - Systeme de fissaggio SNAPFIX® - IP20	
	EDIZIO.liv - Set di copertura - per presse	920-1180.DB.G.A.60
	multimediale EASYNET 5-2000 MHz - Senza telaio di copertura - nero	974 176 050