

Datenblatt: 1180-028.DB19.QMI.60

STANDARDdue

EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

₩ Q

⊕ QMI

@ QX.54

Feller-NR: 1180-028.DB19.QMI.60

E-NR: 935 580 150 EAN: 7613175318813

EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz -Schirmungsmass der Klasse A (+10 dB) -Durchgangsdose/Enddose - Integrierter

Abschlusswiderstand - Für zwei RJ45-Anschlussmodule S-One - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -Dämpfung 19 dB - Einbautiefe 33 mm - QMI - schwarz -IP20 - 90 x 90 mm

Ausführung: Enddose Anzahl der Auslässe: Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 19 dB Geeignet für Kabelmodem: Ja Fernspeisetauglich: Nein Anschlussdämpfung bei 2150 MH; 20 dB

Zubehör:

Name / Kategorie EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -

DiaLink Anschlussmodul mit

Singlemode-Verlängerungskabel für

OTO-Erweiterung - Für Montageset ...

EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -DiaLink Anschlussmodul mit

Singlemode-Verlängerungskabel für

OTO-Erweiterung - Für Montageset ...

EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -

DiaLink Anschlussmodul mit

Singlemode-Verlängerungskabel für OTO-Erweiterung - Für Montageset ... Feller-Nr / E-NR

1180-DL.301C

966 732 300

1180-DL.101C

966 732 100

1180-DL.201C 966 732 200



Datenblatt: 1180-028.DB19.QMI.60



EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -DiaLink Anschlussmodul mit

Singlemode-Verlängerungskabel für OTO-Erweiterung - Für Montageset ...

Blindabdeckung - S-One

1180-DL.151C 966 732 150

900-1180-1.60 977 839 950



EASYNET DiaLink - OTO-Erweiterungsset -DiaLink Anschlussmodul mit

Singlemode-Verlängerungskabel für OTO-Erweiterung - Für Montageset ...

1180-DL.501C 966 732 500

Zerlegung:

Name / Kategorie

EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz -Durchgangsdose/Enddose - Für zwei RJ45-Anschlussmodule S-One - BSM - IP20 -

Dämpfung 19 dB

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - für EASYNET Multimediadose 5-2000 MHz - Mit

Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm...

Feller-Nr / E-NR

1180-028.DB19.BSM 935 583 790

920-1180.DB.QMI.A.60

974 170 150