

Scheda dati: 1180-028.G.CO.Q.A.09

## ELEMENT

### ELEMENT EASYNET Kit di montaggio S-One



#### colore:

 alluminio

#### Esecuzione:

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

**Feller-NR:** 1180-028.G.CO.Q.A.09

**E-NR:** 977 006 280

**EAN:** 7613175066578

ELEMENT - EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One - Disco frontale 60 mm - senza moduli di raccordo - Doppia - Con targhetta - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - G.CO.Q.A - alluminio - IP55 - 91 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK08

**modo di montaggio:**

altri

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

Si

**senza alogenii:**

**qualità del materiale:** alluminio

alluminio

**adatto per grado di protezione (IP):** IP55

IP55

**materiale:**

metallo

**tipo di fissaggio:**

fissaggio con vite

**resistenza agli urti:**

IK08

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 20 mm

922-20.G.Q.A.09  
284 021 280



ELEMENT - Cornice intermedia - Altezza 8.5 mm

922-8.5.G.Q.A.09  
284 011 280



ELEMENT - Vite Pan-Head

934-921.G.Q.A  
160 001 280

**Scheda dati: 1180-028.G.CO.Q.A.09**

	ELEMENT - Vite Pan-Head con 3 fori	934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280
	ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile - Ritaglio 60 mm - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - al...	921-60.G.Q.A.HZ.09 360 014 280
	ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile - Asse e molla di trazione isolati per protezione dallo sporco - Per disco frontale 60 m...	921-60.G.Q.A.ISO.09 360 015 280
	Modulo di raccordo DiaLink EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - DiaLink/F-3000 LC/APC - Sindlemode	1180-1.DF3 966 732 000
	Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6 - Non schermata	1180-1.C6U 977 831 200
	Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6A - Schermata	1180-1.C6AS 977 831 300
	ELEMENT - Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermediaria - Per GAP.Q.A e GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
	Guarnizione piatta - Per coperchio e cornice intermediaria - NAP.Q e NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000
	Copertura cieca - S-One	900-1180-1.60 977 839 950
	Set di targhetta descrittiva - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - Iscrizione 1 a 16	783-1180.QMI.SET.61 877 908 100

**Scheda dati: 1180-028.G.CO.Q.A.09****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



ELEMENT - Coperchio con coperchio ribaltabile	921-60.G.Q.A.09
- Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione	360 012 280
- alluminio	



Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio	2711-EA
SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	376 000 110



STANDARDdue (SNAPFIX) - EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One - Disco fro...	1180-028.Q.A.60
	974 036 150