

ELEMENT

ELEMENT EASYNET Montageset S-One



Farbe:

 aluminium

Bauart:

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 1180-028.GUP.Q.A.09

E-NR: 977 000 280

EAN: 7613175066592

ELEMENT - EASYNET Montageset S-One - Für gerade Steckrichtung - Für zwei RJ45-Anschlussmodule S-One - Frontscheibe 60 mm - Ohne Anschlussmodule - Zweifach - Mit Papiereinlage - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 28 mm - GUP.Q.A - aluminium - IP55 - 91 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK08

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Montageart: | Unterputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Halogenfrei: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Aluminium |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP55 |
| Werkstoff: | Metall |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |

Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--|---------------------------------|
|  | ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm | 922-20.G.Q.A.09 284 021 280 |
|  | ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm | 922-8.5.G.Q.A.09 284 011 280 |
|  | ELEMENT - Pan-Head-Schraube | 934-921.G.Q.A 160 001 280 |

Datenblatt: 1180-028.GUP.Q.A.09

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube | 934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280 |
|  | ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Bohrung 60 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - alumini... | 921-60.G.Q.A.HZ.09 360 014 280 |
|  | ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Achse und Spannfeder isoliert zum Schutz gegen Verschmutzung - Für Frontscheibe 60 mm - Mit Schra... | 921-60.G.Q.A.ISO.09 360 015 280 |
|  | EASYNET DiaLink Anschlussmodul - Für Montageset EASYNET - DiaLink/F-3000 LC/APC - Singlemode | 1180-1.DF3 966 732 000 |
|  | EASYNET Anschlussmodul RJ45 - Für Montageset EASYNET - Cat. 6 - Ungeschirmt | 1180-1.C6U 977 831 200 |
|  | EASYNET Anschlussmodul RJ45 - Für Montageset EASYNET - Cat. 6A - Geschirmt | 1180-1.C6AS 977 831 300 |
|  | ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A | 924-921.G.Q.A.60 377 003 280 |
|  | Flachdichtung - Für Deckel und Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q | 924-921.N.Q.61 377 037 000 |
|  | Blindabdeckung - S-One | 900-1180-1.60 977 839 950 |
|  | Bezeichnungsschild Set - STANDARDdue - Für gerade Steckrichtung - Beschriftung 1 bis 16 | 783-1180.QMI.SET.61 877 908 100 |

Zerlegung:

|  | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--|--------------------------------|
| | ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium | 921-60.G.Q.A.09 360 012 280 |
|  | Befestigungsplatte - SNAPFIX® Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm | 2711-EA 376 000 110 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - EASYNET Montageset S-One - Für gerade Steckrichtung - Für zwei RJ45-Anschlussmodule S-One - Frontscheibe 60 ... | 1180-028.Q.A.60 974 036 150 |
|  | ELEMENT - GUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit fest verbundener Erdungslitze - Mit Moosgummidichtung - GUP.Q.A - aluminium | 923-GUP.Q.A.09 372 011 280 |