

Scheda dati: 1180-028.N.CO.Q.61

NEVO

EASYNET Kit di montaggio S-One



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 1180-028.N.CO.Q.61

E-NR: 977 493 000

EAN: 7613175334875

EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - senza moduli di raccordo - Doppia - Con targhetta - Profondità 28 mm - N.CO.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio:

altri

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

Si

senza alogenii:

qualità del materiale: materiale termoplastico

IP55

adatto per grado di protezione (IP):

materiale sintetico

materiale:

fissaggio con vite

tipo di fissaggio:

IK07

resistenza agli urti:

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6 - Non schermata

1180-1.C6U

977 831 200



Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6A - Schermata

1180-1.C6AS

977 831 300



Modulo di raccordo DiaLink EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - DiaLink/F-3000 LC/APC - Sindlemode

1180-1.DF3

966 732 000

Scheda dati: 1180-028.N.CO.Q.61

 Copertura cieca - S-One 900-1180-1.61
977 839 000

 Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.61
- Per innesto orizzontale 877 907 100

 Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.12.61
- Per innesto orizzontale - No. 1-2 877 942 100

 Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.34.61
- Per innesto orizzontale - No. 3-4 877 944 100

 Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.56.61
- Per innesto orizzontale - No. 5-6 877 946 100

 Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.78.61
- Per innesto orizzontale - No. 7-8 877 948 100

 Set di targhetta descrittiva - STANDARDdue - 783-1180.QMI.SET.61
Per innesto orizzontale - Iscrizione 1 a 16 877 908 100

 Coperchio con coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco 921-60.N.Q.61
377 025 800

 Coperchio con coperchio ribaltabile - Con guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - bianco 921-60.N.Q.61.61
377 025 900

 Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco 921-60.N.Q.HZ.61
377 026 000

Scheda dati: 1180-028.N.CO.Q.61


Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile 921-60.N.Q.HZ.61.61
 - Con guarnizione bianca - Con viti e 377 026 100
 guarnizione - bianco



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
 per legno



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
 coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
 Dotazione: Set à 4 viti

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	376 163 000



EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto 1180-028.Q.61
 orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 877 637 100
 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio ...



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.61
 guarnizione nera - Con viti e guarnizione - 377 025 800
 bianco