

Datenblatt: 1180-028.NAP.Q.60

NEVO

EASYNET Montageset S-One



raine

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

MAP.Q

MAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

Feller-Nr / E-NR

NUPU.Q

IP55

Feller-NR: 1180-028.NAP.Q.60

E-NR: 977 491 050 EAN: 7613175334806

EASYNET Montageset S-One - Für gerade

- Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Ohne Anschlussmodule - Zweifach - Mit Papiereinlage -

mm - Schlagfestigkeit: IK07

Steckrichtung - Für zwei RJ45-Anschlussmodule S-One Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: **IK07**

Zubehör:

Name / Kategorie

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N

284 900 100

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von 721.NAP Einzelgehäusen 126 304 004

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60

Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050



Datenblatt: 1180-028.NAP.Q.60

Today.	EASYNET Anschlussmodul RJ45 - Für Montageset EASYNET - Cat. 6 - Ungeschirmt	1180-1.C6U 977 831 200
Tolar	EASYNET Anschlussmodul RJ45 - Für Montageset EASYNET - Cat. 6A - Geschirmt	1180-1.C6AS 977 831 300
	EASYNET DiaLink Anschlussmodul - Für Montageset EASYNET - DiaLink/F-3000 LC/APC - Singlemode	1180-1.DF3 966 732 000
	Blindabdeckung - S-One	900-1180-1.60 977 839 950
-	Bezeichnungsschild - STANDARDdue - Für gerade Steckrichtung	783-1180.QMI.60 877 907 150
1 2	Bezeichnungsschild - STANDARDdue - Für gerade Steckrichtung - Nr. 1-2	783-1180.QMI.12.60 877 942 150
3 4	Bezeichnungsschild - STANDARDdue - Für gerade Steckrichtung - Nr. 3-4	783-1180.QMI.34.60 877 944 150
5 6	Bezeichnungsschild - STANDARDdue - Für gerade Steckrichtung - Nr. 5-6	783-1180.QMI.56.60 877 946 150
ACCEPT.	Bezeichnungsschild Set - STANDARDdue - Für gerade Steckrichtung - Beschriftung 1 bis 16	783-1180.QMI.SET.60 877 940 150
7 8	Bezeichnungsschild - STANDARDdue - Für gerade Steckrichtung - Nr. 7-8	783-1180.QMI.78.60 877 948 150



Datenblatt: 1180-028.NAP.Q.60



Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung -

921-60.N.Q.60 377 025 850

schwarz



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz 921-60.N.Q.HZ.60 377 026 050

7

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q 160 213 000

TITT

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:



Feller-Nr / E-NR



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 2711 376 163 000



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.60 284 012 050



Deckel mit Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung schwarz 921-60.N.Q.60 377 025 850



EASYNET Montageset S-One - Für gerade 1180-028.Q.60 Steckrichtung - Für zwei RJ45-Anschlussmodule 877 637 150 S-One - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - ...