

Scheda dati: 1180-028.NU.CO.Q.60

NEVO

EASYNET Kit di montaggio S-One



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Feller-NR: 1180-028.NU.CO.Q.60

E-NR: 977 498 050

EAN: 7613175335377

EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - senza moduli di raccordo - Doppia - Con targhetta - Profondità 28 mm - NU.CO.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico


adatto per grado di protezione (IP): IP21

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

resistenza agli urti: IK02

Accessorio:



Name / Kategorie

Modulo di raccordo DiaLink EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - DiaLink/F-3000 LC/APC - Sindlemode

Feller-Nr / E-NR

1180-1.DF3
966 732 000



Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6 - Non schermata











1180-1.C6U
977 831 200






Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6A - Schermata

1180-1.C6AS
977 831 300

Scheda dati: 1180-028.NU.CO.Q.60

	Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e guarnizione - nero	921-60.NU.Q.60 377 026 250
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Set di targhetta descrittiva - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - Iscrizione 1 a 16	783-1180.QMI.SET.60 877 940 150
	Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - No. 5-6	783-1180.QMI.56.60 877 946 150
	Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue - Per innesto orizzontale	783-1180.QMI.60 877 907 150
	Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - No. 3-4	783-1180.QMI.34.60 877 944 150
	Copertura cieca - S-One	900-1180-1.60 977 839 950
	Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - No. 7-8	783-1180.QMI.78.60 877 948 150
	Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - No. 1-2	783-1180.QMI.12.60 877 942 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Coperchio senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Ritaglio 60 mm - Con viti e guarnizione - nero	921-60.NU.Q.60 377 026 250
	EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio ...	1180-028.Q.60 877 637 150