

Scheda dati: 1180-028.NUP.Q.61

NEVO

EASYNET Kit di montaggio S-One


colore:


nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:


N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q



NUPU.Q

Feller-NR: 1180-028.NUP.Q.61

E-NR: 977 490 000

EAN: 7613175335414

EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - senza moduli di raccordo - Doppia - Con targhetta - Profondità 28 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio:

incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni:

Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP55

materiale: materiale sintetico

materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

resistenza agli urti: IK07

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -

923-NUP.Q.61

Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q

374 690 000

- bianco



Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6 - Non schermata

1180-1.C6U

977 831 200



Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6A - Schermata

1180-1.C6AS

977 831 300

Scheda dati: 1180-028.NUP.Q.61


Modulo di raccordo DiaLink EASYNET - Per kit 1180-1.DF3
 di montaggio per EASYNET - DiaLink/F-3000 966 732 000
 LC/APC - Sindlemode



Copertura cieca - S-One 900-1180-1.61
 977 839 000



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.61
 - Per innesto orizzontale 877 907 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.12.61
 - Per innesto orizzontale - No. 1-2 877 942 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.34.61
 - Per innesto orizzontale - No. 3-4 877 944 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.56.61
 - Per innesto orizzontale - No. 5-6 877 946 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.78.61
 - Per innesto orizzontale - No. 7-8 877 948 100



Set di targhetta descrittiva - STANDARDdue - 783-1180.QMI.SET.61
 Per innesto orizzontale - Iscrizione 1 a 16 877 908 100



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.61
 guarnizione nera - Con viti e guarnizione - 377 025 800
 bianco



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.61.61
 guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - 377 025 900
 bianco

Scheda dati: 1180-028.NUP.Q.61


Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile 921-60.N.Q.HZ.61
 - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione 377 026 000
 - bianco



Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile 921-60.N.Q.HZ.61.61
 - Con guarnizione bianca - Con viti e 377 026 100
 guarnizione - bianco



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi 934-921.N.Q
 normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite 160 213 000
 per legno



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per 934-921.PH3.N.Q
 coperchi normali - Per NAP e NUP - 160 213 010
 Dotazione: Set à 4 viti

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 2711 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm 376 163 000	



EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto 1180-028.Q.61
 orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 877 637 100
 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio ...



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.61
 Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 000
 - bianco



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.61
 guarnizione nera - Con viti e guarnizione 377 025 800
 bianco