

Scheda dati: 1180-028.NUP.Q.61

## NEVO



### EASYNET Kit di montaggio S-One



#### colore:



#### Esecuzione:



**Feller-NR:** 1180-028.NUP.Q.61

**E-NR:** 977 490 000

**EAN:** 7613175335414

EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - senza moduli di raccordo - Doppia - Con targhetta - Profondità 28 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP55

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**resistenza agli urti:** IK07

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile  
- Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione  
- bianco

##### Feller-Nr / E-NR

921-60.N.Q.HZ.61  
377 026 000



Modulo di raccordo DiaLink EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - DiaLink/F-3000 LC/APC - Sindlemode











1180-1.DF3  
966 732 000



Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6 - Non schermata

1180-1.C6U  
977 831 200

**Scheda dati: 1180-028.NUP.Q.61**

	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - bianco	923-NUP.Q.A.61 374 001 100
	Modulo di raccordo RJ45 EASYNET - Per kit di montaggio per EASYNET - Cat. 6A - Schermata	1180-1.C6AS 977 831 300
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco	921-60.N.Q.61 377 025 800
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile - Con guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - bianco	921-60.N.Q.HZ.61.61 377 026 100
	Set di targhetta descrittiva - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - Iscrizione 1 a 16	783-1180.QMI.SET.61 877 908 100
	Copertura cieca - S-One	900-1180-1.61 977 839 000
	Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue - Per innesto orizzontale	783-1180.QMI.61 877 907 100
	Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue - Per innesto orizzontale - No. 1-2	783-1180.QMI.12.61 877 942 100

**Scheda dati: 1180-028.NUP.Q.61**


Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.61.61  
 guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - 377 025 900  
 bianco



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.56.61  
 - Per innesto orizzontale - No. 5-6 877 946 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.34.61  
 - Per innesto orizzontale - No. 3-4 877 944 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.78.61  
 - Per innesto orizzontale - No. 7-8 877 948 100

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -	923-NUP.Q.A.61
Con guarnizione in gomma schiumata - bianco	374 001 100



EASYNET Kit di montaggio S-One - Per innesto 1180-028.N.CO.Q.61  
 orizzontale - Per due moduli di raccordo RJ45 977 493 000  
 S-One - Disco frontale 60 mm, per ritaglio ...