

NEVO

Kit di montaggio Cat. 5e/6



colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 1186-028.N.CO.Q.61

E-NR: 977 513 000

EAN: 7613175336541

Kit di montaggio Cat. 5e/6 - Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, con piastra di supporto - Innesto dritto - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 60 mm - Doppia - Con targhetta - Profondità 28 mm - N.CO.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio:

altri

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni:

Sì

qualità del materiale:

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP):

IP55

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

resistenza agli urti:

IK07

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile
- Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione
- bianco

921-60.N.Q.HZ.61
377 026 000



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco

921-60.N.Q.61
377 025 800



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010

Scheda dati: 1186-028.N.CO.Q.61



Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile 921-60.N.Q.HZ.61.61
- Con guarnizione bianca - Con viti e 377 026 100
guarnizione - bianco



Set di targhetta descrittiva - STANDARDdue - 783-1180.QMI.SET.61
Per innesto orizzontale - Iscrizione 1 a 16 877 908 100



Copertura cieca - freenet - bianco 900-1186-1.61
878 199 000



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.56.61
- Per innesto orizzontale - No. 5-6 877 946 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.78.61
- Per innesto orizzontale - No. 7-8 877 948 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.34.61
- Per innesto orizzontale - No. 3-4 877 944 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.61
- Per innesto orizzontale 877 907 100



Targhetta delle caratteristiche - STANDARDdue 783-1180.QMI.12.61
- Per innesto orizzontale - No. 1-2 877 942 100



Coperchio con coperchio ribaltabile - Con 921-60.N.Q.61.61
guarnizione bianca - Con viti e guarnizione - 377 025 900
bianco

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Kit di montaggio Cat. 5e/6 - Per modulo di raccordo R&M freenet Cat. 5e/6, con piastra di supporto - Innesto dritto - Disco frontale 6...	1186-028.Q.61 878 106 100
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarnizione - bianco	921-60.N.Q.61 377 025 800