

Datenblatt: 1193-128.BSM.ITU

## Bajonett Befestigungssystem

T+T und RJ45-Dose, ITplus®



 	ᆫ	_	
	n	_	ı

farbneutral

Bauart:

BSE

BSM

Feller-NR: 1193-128.BSM.ITU

**E-NR**: 978 762 000

**EAN:** 7611386374109

T+T und RJ45-Dose, ITplus® - Zweifach, ungeschirmt - Mit Schraubklemmen - Gerade Steckrichtung - 1 x T+T, 1 x RJ45 - 4-/8-polig - Einbautiefe 25 mm - BSM -

farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

Anschlussart:	Schraube
Auslassrichtung:	gerade
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:	2
Kategorie:	sonstige
Befestigungsart:	schrauben
Buchsen geschirmt:	Nein
Steckverbindertyp:	sonstige
Aufputzmontage:	Nein
Mit Buchsen/Kupplungen:	Ja
Schutzart (IP):	IP20

## Zerlegung:



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1

Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711

376 163 000



T+T und RJ45-Dose, ITplus® - Zweifach, ungeschirmt - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm - farbneutral

1193-128.BSE.ITU 978 852 000

by Schneider Electric

Datenblatt: 1193-128.BSM.ITU