

Datenblatt: 1195-428.P.ITU.61

Standard

RJ45-Dose ITplus®



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

P

Feller-NR: 1195-428.P.ITU.61

E-NR: 977 151 008 **EAN:** 7611386322940

RJ45-Dose ITplus® - Schrägauslass - Mit Schraubklemmen - Zweifach, ungeschirmt - getrennt -4-polig - Einbautiefe 25 mm - P - weiss - IP20 -

Befestigungsdistanz 52 mm

Anschlussart:	Schraube
Auslassrichtung:	schräg
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:	2
Kategorie:	sonstige
Befestigungsart:	schrauben
Buchsen geschirmt:	Nein
Steckverbindertyp:	RJ45 8(4)
Aufputzmontage:	Nein
Mit Buchsen/Kupplungen:	Ja
Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie

Abdeckset - Für RJ45, T+T-Dose, ITplus® - Schrägauslass 2fach - Ohne Abdeckplatte - P

Feller-Nr / E-NR

920-1196-028.P.61 377 022 100

- weiss

Zerlegung:

Name / Kategorie

RJ45-Dose ITplus® - Zweifach, ungeschirmt - getrennt - Schrägauslass - Mit Schraubklemmen - 4-polig - BSE - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

1195-428.BSE.ITU 977 950 000





Datenblatt: 1195-428.P.ITU.61



Abdeckset - Für RJ45, T+T-Dose, ITplus® - 920-1196-028.P.61 Schrägauslass 2fach - Ohne Abdeckplatte - P 377 022 100

- weiss