

Datenblatt: 1197-428.P.ITU.60

Standard

RJ45-Dose ITplus®



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

P

Feller-NR: 1197-428.P.ITU.60

E-NR: 977 152 858 **EAN**: 7611386377247

RJ45-Dose ITplus® - Schrägauslass - Mit Schraubklemmen - Zweifach, ungeschirmt - getrennt -8-polig - Einbautiefe 25 mm - P - schwarz - IP20 -Befestigungsdistanz 52 mm **Anschlussart:** Schraube Auslassrichtung: schräg Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: Kategorie: sonstige Befestigungsart: schrauben Nein **Buchsen geschirmt:** Aufputzmontage: Nein Mit Buchsen/Kupplungen: Ja Schutzart (IP): IP20

Zubehör:

Name / Kategorie



Abdeckset - Für RJ45, T+T-Dose, ITplus® - Schrägauslass 2fach - Ohne Abdeckplatte - P

- schwarz

Feller-Nr / E-NR

920-1196-028.P.60 377 022 150

Zerlegung:

Name / Kategorie



RJ45-Dose ITplus® - Zweifach, ungeschirmt - getrennt - Schrägauslass - Mit Schraubklemmen - 8-polig - BSE - farbneutral

Feller-Nr / E-NR 1197-428.BSE.ITU 977 852 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Datenblatt: 1197-428.P.ITU.60



Abdeckset - Für RJ45, T+T-Dose, ITplus® - 920-1196-028.P.60 Schrägauslass 2fach - Ohne Abdeckplatte - P 377 022 150

- schwarz