

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Combinazione

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A
**Feller-NR:** 1262/7563.ARL.GMI.A.L.V.60.34**E-NR:** 863 004 050**EAN:** 7613175435916

EDIZIO.liv - Combinazione - Verticale - Pulsante per suoneria chiusura 1 L - Pulsante illuminato chiusura/apertura - Con lente frontale - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - GMI.A - nero - IP20 - 156 x 96 mm (153 x 93 mm)

modo di montaggio: incastrato**tipo di comando:** bascula/tasto**senza alogeni:** Sì**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**numero totale di prese:** 0**numero di prese commutabili:** 0**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**direzione di montaggio:** orizzontale**con illuminazione:** No**corrente nominale presa:** 0 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante
- Senza LED

630.BZ
209 878 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante
- Con LED bianco 1,0 mA

640.BZ.230V.LED.10
209 980 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.40
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 953 000
230 V rosso, 1,0 mA

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.30
- Con LED giallo 1,0 mA 209 982 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80
- Con LED verde 1,0 mA 209 985 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

 Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40
Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000
rosso

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000
230 V bianco, 1,0 mA

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

Scheda dati: 1262/7563.ARL.GMI.A.L.V.60.34



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.40
- Con LED rosso 1,0 mA 209 983 000



Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.70
- Con LED blu 1,0 mA 209 987 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 688.230V.LED.30
230 V giallo, 1,0 mA 209 952 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 688.230V.LED.70
230 V blu, 1,0 mA 209 957 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 688.230V.LED.80
230 V verde, 1,0 mA 209 955 000



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80
Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000
verde

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - Sistema de fissaggio	2712-EA
SNAPFIX® - Verticale o Orizzontale - 2 x 1 o 1 x 2 - 137 x 77 mm	376 000 210



EDIZIO.liv - Pulsante per suoneria con targhetta 1262.G.A.60
delle caratteristiche - Vetro acrilico con targhetta 863 026 050
nome nero - Chiusura - 1 L - ...



EDIZIO.liv - Pulsante - Illuminato - Con lente frontale - Chiusura-apertura - 1 L - Con LED 7563.ARL.G.A.L.60.34
giallo 1,0 mA - Illuminazione d'or... 219 546 050



EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 2 ritagli unitari - Installazione orizzontale o verticale - nero

2912.GMI.A.60

334 071 050