

230 - 230 V

Datenblatt: 1540.AC-A.FMI.57

## **EDIZIOdue** colore

## **USB-Ladesteckdose**





Feller-NR: 1540.AC-A.FMI.57

**E-NR**: 960 960 890 **EAN**: 7613175424255

USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW - Überlastsicher und kurzschlussfest - 1 x USB Typ A, 1 x USB Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit Steckklemmen - Einbautiefe 41 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

Ausführung: Buchse

Max. Ausgangsstrom:3600 mAGeeignet für Schutzart (IP):IP20

Schlagfestigkeit:

## Zerlegung:

## Name / Kategorie



USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - 1 x USB Typ A, 1 x USB Typ C - Mit Steckklemmen - BSM - farbneutral

1540.AC-A.BSM 960 963 790

Feller-Nr / E-NR

Betriebsspannung:



Abdeckset - Für USB-Ladesteckdose - Mit Abdeckrahmen - FMI - coffee

920-1540.AC.FMI.57

378 921 890

by Schneider Electric

Datenblatt: 1540.AC-A.FMI.57