

Datenblatt: 1540.AC-A.FX.54.67

EDIZIOdue colore

USB-Ladesteckdose





Feller-NR: 1540.AC-A.FX.54.67

E-NR: 960 961 040 **EAN:** 7613175424385

USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW - Überlastsicher und kurzschlussfest - 1 x USB Typ A, 1 x USB Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit Steckklemmen - Anbauhöhe 55 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Ausführung:BuchseMax. Ausgangsstrom:3600 mA

Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Betriebsspannung: 230 - 230 V

Schlagfestigkeit:

Zerlegung:

Name / Kategorie

farbneutral

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



USB-Ladesteckdose - 230 V AC -Ausgangsleistung 18 W - 1 x USB Typ A, 1 x USB Typ C - Mit Steckklemmen - BSE - 1540.AC-A.BSE 960 966 790

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Datenblatt: 1540.AC-A.FX.54.67



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67

283 905 040



Abdeckset - Für USB-Ladesteckdose - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

920-1540.AC.F.67 378 923 040