

Scheda dati: 1540.AC-A.G.A.65

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Presa di carica USB

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell?ambito del design. C colore:



crema umbra nero bianco grigio chiaro grigio scuro Esecuzione: GMI.A G.A GX.54.A

Feller-NR: 1540.AC-A.G.A.65

E-NR: 960 036 030 7613175506074 EAN:

EDIZIO.liv - Presa di carica USB - 230 V AC - Potenza di uscita 18 W - Possono collegare in parallelo fino a 2 apparecchi - Potenza assorbita (stand-by) mass. 100 mW - Protenzione contro il sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti - 1 x USB tipo A, 1 x USB tipo C - Tensione in uscita 5-12 V DC - Con morsetti a innesto - Sistema de fissagio SNAPFIX® - Profondità 41 mm - G.A grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

versione: presa

corrente d?uscita max.: 3600 mA adatto per grado di protezione (IP): IP20 tensione d?esercizio: 230 - 230 V

resistenza agli urti:

## Scomposizione:

## Name / Kategorie

Presa di carica USB - 230 V AC - Potenza di uscita 18 W - 1 x USB tipo A, 1 x USB tipo C -Con morsetti a innesto - Sistema de fis...

## Feller-Nr / E-NR

1540.AC-A.BAE 960 036 790



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per presa di carica USB - Senza telaio di copertura - grigio chiaro

920-1540.AC.G.A.65 388 126 030

by Schneider Electric

Scheda dati: 1540.AC-A.G.A.65