

Datenblatt: 1540.AC-A.GMI.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv USB-Ladesteckdose

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De





Feller-NR: 1540.AC-A.GMI.A.35

E-NR: 960 030 010 **EAN:** 7613175506098

EDIZIO.liv - USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW - Überlastsicher und kurzschlussfest - 1 x USB Typ A, 1 x USB Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 41 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Ausführung:

Max. Ausgangsstrom:

Geeignet für Schutzart (IP):

Betriebsspannung:

230 - 230 V


Schlagfestigkeit:

Zerlegung:


Name / Kategorie



USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - 1 x USB Typ A, 1 x USB Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssyst...



Feller-Nr / E-NR



388 127 010

920-1540.AC.GMI.A.35



by Schneider Electric

Datenblatt: 1540.AC-A.GMI.A.35