

## STANDARDdue

### Abzweigdose 5 P



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI



QX.54

**Feller-NR:** 1700-5.Q.61  
**E-NR:** 145 006 100  
**EAN:** 7613175271729

Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm<sup>2</sup> - 3 L+N+PE -  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe  
 11 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	58 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	58 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	19 mm
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anschlussstechnik:</b>	Steckklemme

**Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Abzweigdose 5 P - BSE - farbneutral	1700-5.BSE 155 705 500
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Abzweigdose 5 P - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	920-1700.Q.A.61 388 130 100

Datenblatt: 1700-5.Q.61

