

## STANDARDdue

### Abzweigdose 5 P



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 1700-5.QX.54.60



**E-NR:** 145 001 150

**EAN:** 7613175271774

Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm<sup>2</sup> - 3 L+N+PE -  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe  
 55 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	76 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	76 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	54 mm
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anschlussstechnik:</b>	Steckklemme

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Abzweigdose 5 P - BSE - farbneutral	1700-5.BSE 155 705 500



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit  
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne  
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -  
schwarz

901.QX.54.60

283 011 150