

Datenblatt: 1700-5.QX.54.61

STANDARDdue

Abzweigdose 5 P



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

Q QMI

QX.54


Feller-NR: 1700-5.QX.54.61 E-NR: 145 001 100 EAN: 7613175271781

Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm 2 - 3 L+N+PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart: Aufputz Halogenfrei: Ja Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Gerätebreite: 76 mm Gerätehöhe: 76 mm Gerätetiefe: 54 mm Werkstoff: Kunststoff Anschlusstechnik: Steckklemme

Zubehör:

Name / Kategorie



Feller-Nr / E-NR

920-751.Q.A.61 388 368 100

Zerlegung:

Name / Kategorie



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Datenblatt: 1700-5.QX.54.61



Abzweigdose 5 P - BSE - farbneutral 1700-5.BSE

155 705 500



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) weiss 901.QX.54.61 283 011 100