

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) Abzweigdose 5 P

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 1700-5.QX.54.A.60

**E-NR:** 145 031 150

**EAN:** 7613175503769

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm<sup>2</sup> - 3 L+N+PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	76 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	76 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	56 mm
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anschlussstechnik:</b>	Steckklemme

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Abzweigdose 5 P - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral	1700-5.BAE 145 036 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110

Datenblatt: 1700-5.QX.54.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60  
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150  
 STANDARDdue 50 mm - Ohne  
 Kunststoff-Grundrahmen (separat..



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1700.Q.A.60  
 Abzweigdose 5 P - Ohne Abdeckplatte - 388 130 150  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
 schwarz