

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Abzweigdose 5 P

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 1700-5.QX.54.A.60



E-NR: 145 031 150

EAN: 7613175503769

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 55 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	76 mm
Gerätehöhe:	76 mm
Gerätetiefe:	54 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlussstechnik:	Steckklemme

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abzweigdose 5 P - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral	1700-5.BAE 145 036 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110

Datenblatt: 1700-5.QX.54.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat..



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1700.Q.A.60
Abzweigdose 5 P - Ohne Abdeckplatte - 388 130 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
schwarz