

Datenblatt: 1900-0.GMI.A.60

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Anschlussdose ohne Klemmeneinsatz

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
■ GMI.A	G.A	<b>G</b> X.54.A

**Feller-NR:** 1900-0.GMI.A.60 **E-NR:** 145 040 050 **EAN:** 7613175514390

EDIZIO.liv - Anschlussdose ohne Klemmeneinsatz - Kann als Durchgangsdose für Lautsprecherkabel verwendet werden - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 11 mm - GMI.A - schwarz - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	96 mm
Gerätehöhe:	96 mm
Gerätetiefe:	27 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlusstechnik:	ohne Klemme

## Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Anschlussdose ohne Klemmeneinsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral

1900-0.BAM 145 043 790



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 920-1900.GMI.A.60 A - Mit Abdeckrahmen - schwarz 388 133 050

by Schneider Electric

Datenblatt: 1900-0.GMI.A.60