

Datenblatt: 3070-230.QX.54.60

## STANDARDdue

Türgong 230 V AC



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI

**Q**X.54

Feller-NR: 3070-230.QX.54.60

**E-NR:** 931 011 150 **EAN:** 7613175268514

Türgong - 230 V AC - 3 Melodien, 3 Lautstärken wählbar - 78 dBA (1 m Abstand) - 3-Draht Anschluss - L, N, Tasterdraht - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Lautstärke: 78 dB

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Breite in Teilungseinheiten: 5

Schutzart (IP): IP20

Batterie eingebaut: Nein

## Zerlegung:

## Name / Kategorie



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -

FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Türgong - 230 V AC - 3 Melodien, 3

Lautstärken wählbar - 78 dBA (1 m Abstand) -

Mit Schraubklemmen

3070-230.BSE 931 901 000

901-160.QX.54.60 283 011 250



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -

schwarz



Datenblatt: 3070-230.QX.54.60



Abdeckset - Für elektronischen Türgong - 920-3070.Q.60 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für 378 022 150

Bohrung 58 mm - Q - schwarz