

Datenblatt: 3400.1.S1.W.Q.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Szenentaster 1 Szene WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:



schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 3400.1.S1.W.Q.A.60

E-NR: 331 026 150 **EAN**: 7613175559155

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Szenentaster 1
Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage
in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche
Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel
verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das
Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen
- Beleuchtbar mit integrierter LED - 1 Taste Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - Q.A (53) -

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte 1
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 1
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

schwarz - IP20

Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG 333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100

1



Datenblatt: 3400.1.S1.W.Q.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Szenentaster 1 Szene - 1 Taste - Ohne

920-3400.1.S1.Q.A.60

388 138 150

Abdeckrahmen - schwarz

Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz

915-3400.4.S1.QMI.60

377 470 150

Zerlegung:

Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAE 331 006 790



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 1 Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,

333 756 150

926-3400.1.S1.W.B.Q.60

Licht und Storen, Wetterstat Raumtemperatursensor ...