

Datenblatt: 3400.2.D.W.GX.54.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

	crema	umbra	schwarz
	weiss	hellgrau	dunkelgrau
+	Bauart:	■ G.A	☐ GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.D.W.GX.54.A.35

E-NR: 331 051 010 **EAN**: 7613175531137

EDIZIO.liv - Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 2
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 2
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale	915-3400.2.M.GMI.35
٨	Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	388 067 010
٨	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010
	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale	915-3400.2.I.GMI.35
Ţ.	Tastenlage - Mit Symbol I (Ein) - crema	388 066 010



Datenblatt: 3400.2.D.W.GX.54.A.35

	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
-	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
0	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.2.O.GMI.35 388 069 010
+	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010
•	EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - crema	920-3406.2.G.A.35 388 156 010
-	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
+	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010

Zerlegung:

Zeriegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	Bestandteil	
0	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -	3400.B.BAE
	Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	331 006 790
	Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	
	Befestigungssystem	



Datenblatt: 3400.2.D.W.GX.54.A.35

