

## NEVO

### Station secondaire Wiser stores 1 canal



**couleur:**

noir

blanc

gris clair

**Assortiment:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 3400.2.M.NUP.Q.62

**E-NR:** 333 070 440

**EAN:** 7613175395982

Station secondaire Wiser stores 1 canal - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 2 touches - Profondeur 27 mm - NUP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	2
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	2
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**



**Name / Kategorie**

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wiser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG  
333 999 200



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil -  
Avec joint en caoutchouc mousse - gris clair

923-NUP.Q.A.62  
374 001 140



Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
STANDARDdue - Pour un montage dans une  
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Fiche technique: 3400.2.M.NUP.Q.62**


Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010  
 Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles 934-921.N.Q  
 réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis 160 213 000  
 à bois



Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et 921-4400.N.Q.62  
 joint - gris clair 377 013 040



Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils 925-4400.N.Q.10  
 Wiser - Transparent 377 031 090



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 blanc 377 410 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche 915-3400.4.AB.QMI.61  
 Descendante - blanc 377 310 100



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante 915-3400.4.AUF.QMI.61  
 - blanc 377 310 200

## Fiche technique: 3400.2.M.NUP.Q.62

### Décomposition:

**Name / Kategorie**

Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil -  
Avec joint en caoutchouc mousse - gris clair

**Feller-Nr / E-NR**

923-NUP.Q.A.62  
374 001 140



Station secondaire Wiser stores 1 canal -  
Station sans capacité, 230 V AC - Disque  
frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 2  
touches - ...

3400.2.M.N.CO.Q.62  
333 076 440