

Fiche technique: 3400.2.M.W.QX.54.61

## STANDARDdue

### Station secondaire Wiser stores 1 canal WLAN Gen.B



**couleur:**


 noir

 blanc

**Assortiment:**

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3400.2.M.W.QX.54.61

**E-NR:** 333 081 100

**EAN:** 7613175400501

Station secondaire Wiser stores 1 canal WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Hauteur 54 mm - QX.54 - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

**sans halogène:**

Oui

**application:**

commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:**

Duroplast

**nombre de points actionnable:**

2

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

2


**avec affichage LED:**

Oui


**Accessoires:**

**Name / Kategorie**


**Feller-Nr / E-NR**

 Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc

915-3400.4.MIN.QMI.61  
377 410 100

 Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100





 Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - blanc

915-3400.4.AB.QMI.61  
377 310 100

**Fiche technique: 3400.2.M.W.QX.54.61**

	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - blanc	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc	920-3404.2.Q.A.61 388 150 100

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, cap...	926-3404.2.W.B.Q.61 333 936 100
	Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - blanc...	901.QX.54.61 283 011 100

**Fiche technique: 3400.2.M.W.QX.54.61**

