

Scheda dati: 3400.2.M.W.QX.54.A.61

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale WLAN Gen.B EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell?ambito del design. Colore:



Esecuzione:

QMI.A

QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.M.W.QX.54.A.61

**E-NR**: 331 081 100 **EAN**: 7613175460697

bianco - IP20 - 76 x 76 mm

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria
Wiser tapparelle 1 canale WLAN Gen.B - Stazioni
senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero
sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite
l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un
sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con
morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti
- Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de
fissagio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A -

senza alogeni:

applicazione:
 controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:
 Duroplast
numero di punti di azionamento
 materiale:
 materiale sintetico
numero di tasti:
 2
con indicatore a LED:
 Sì

#### Accessorio:

### Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG 333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



## Scheda dati: 3400.2.M.W.QX.54.A.61

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - bianco	920-3404.2.Q.A.61 388 150 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
le le	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
E	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
0	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100

Scompos	SIZIONE.	
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
_	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	331 006 790
	con comando Wiser - Sistema de fissagio	
	SNA	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio	912.X.54.EA
	- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio -	283 000 110
	Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component	



Scheda dati: 3400.2.M.W.QX.54.A.61



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, statione meteo,

926-3404.2.W.B.Q.61 333 936 100

...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (d...

901.QX.54.A.61 283 200 100