

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Nebenstelle 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.S1.W.QX.54.A.60

E-NR: 331 101 150

EAN: 7613175458090

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Nebenstelle
1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC -
Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage
in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche
Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel
verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das
Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen
- Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A -
schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller





Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers	920-3401.2.S1.Q.A.60
	Druckschalter 1-Kanal Szene - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz	388 146 150
	Wiser Taste - Ohne Symbol - schwarz	915-3400.4.QMI.60
		377 380 150
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.QMI.60
		377 470 150
	Wiser Taste - Mit Symbol Ventilator - schwarz	915-3400.4.VE.QMI.60
		377 290 150
	Wiser Taste - Mit Symbol Licht - schwarz	915-3400.4.LI.QMI.60
		377 270 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	283 000 110
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -	3400.B.BAE
	Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	331 006 790
	Bedienaufsatz Wiser Druckschalter 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatu...	926-3401.2.S1.W.B.Q.60 333 796 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung	901.QX.54.A.60 283 200 150
	STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...	

Datenblatt: 3400.2.S1.W.QX.54.A.60

