

Datenblatt: 3400.2.VS.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.QX.54.A.61

E-NR: 331 111 100 EAN: 7613175458120

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei: Ja **Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher Werkstoffgüte: Duroplast Anzahl der Betätigungspunkte Werkstoff: Kunststoff Anzahl der Tasten: Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG 333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser

920-3400.2.VS.Q.A.61

388 140 100



Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten -Ohne Abdeckrahmen - weiss



Datenblatt: 3400.2.VS.QX.54.A.61

v	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
A	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
В	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
а	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
o	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
(T)	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	Bestandteil	
_	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -	3400.B.BAE
	Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	331 006 790
	Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	
	Befestigungssystem	



Datenblatt: 3400.2.VS.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...

901.QX.54.A.61 283 200 100



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q -...

926-3400.2.VS.A.Q.61

333 526 100