

STANDARDdue

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.Q.60

E-NR: 333 126 150

EAN: 7613175419268

Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz

920-3400.2.VS.Q.A.60

388 140 150

Datenblatt: 3400.2.VS.W.Q.60


Arretierung für Wisser Abdeckset - 3420.STOP.Q.SET.EB
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz 915-3400.4.MIN.QMI.60
 377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz 915-3400.4.AB.QMI.60
 377 310 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz 915-3400.4.PLUS.QMI.60
 377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz 915-3400.4.S2.QMI.60
 377 480 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz 915-3400.4.AUF.QMI.60
 377 310 250



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz 915-3400.4.O.QMI.60
 377 450 150

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -	3400.B.BSE
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	333 006 780
Wiser Bedienaufsatz - BSE	



Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen	926-3400.2.VS.W.B.Q.60
vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100	333 766 150
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,	
Raumtempera...	

Datenblatt: 3400.2.VS.W.Q.60

