

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.QMI.A.61

E-NR: 331 120 100

EAN: 7613175461847

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wisser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiserszenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - weiss
 920-3400.2.VS.QMI.A.61
 388 141 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss
 915-3400.4.AB.QMI.61
 377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss
 915-3400.4.AUF.QMI.61
 377 310 200



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss
 915-3400.4.I.QMI.61
 377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss
 915-3400.4.MIN.QMI.61
 377 410 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss
 915-3400.4.PLUS.QMI.61
 377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss
 915-3400.4.S2.QMI.61
 377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss
 915-3400.4.O.QMI.61
 377 450 100

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -	3400.B.BAM
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	331 003 790
Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	
Befestigungssystem	



Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen
vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100
Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtempera...

926-3400.2.VS.W.B.QMI.61

333 760 100