

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.VS.W.QX.54.A.61

**E-NR:** 331 121 100

**EAN:** 7613175461861

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG  
333 999 200



Arretierung für Wisser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiserszenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss

920-3400.2.VS.Q.A.61

388 140 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss

915-3400.4.AB.QMI.61

377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss

915-3400.4.AUF.QMI.61

377 310 200



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.QMI.61

377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.QMI.61

377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss

915-3400.4.S2.QMI.61

377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss

915-3400.4.O.QMI.61

377 450 100

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -  
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit  
Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®  
Befestigungssystem

**Feller-Nr / E-NR**

3400.B.BAE  
331 006 790

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100 STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...
	Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 2 Szenen 926-3400.2.VS.W.B.Q.61 vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 333 766 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtempera...