

## NEVO

### Station secondaire Wiser variateur 2 canaux


**couleur:**

noir
  blanc
  gris clair

**Assortiment:**

N.CO.Q
  NAP.Q
  NUP.Q

**Feller-NR:** 3400.4.DD.NUP.Q.61

**E-NR:** 333 140 400

**EAN:** 7613175389653

Station secondaire Wiser variateur 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches - Profondeur 27 mm - NUP.Q - blanc - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils Wiser - Transparent

**Feller-Nr / E-NR**

925-4400.N.Q.10  
 377 031 090



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois

934-921.N.Q  
 160 213 000



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis

934-921.PH3.N.Q  
 160 213 010

**Fiche technique: 3400.4.DD.NUP.Q.61**


Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - 923-NUP.Q.A.61  
 Avec joint en caoutchouc mousse - blanc 374 001 100



Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB  
 STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100  
 construction légère



Clapet pour pourssoir KNX RGB - Avec vis et 921-4400.N.Q.61  
 joint - blanc 377 013 000



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante 915-3400.4.AUF.QMI.61  
 - blanc 377 310 200



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche 915-3400.4.AB.QMI.61  
 Descendante - blanc 377 310 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100





Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 blanc 377 410 100

## Fiche technique: 3400.4.DD.NUP.Q.61

### Décomposition:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Station secondaire Wisser variateur 2 canaux - Station sans capacité, 230 V AC - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches ...	3400.4.DD.N.CO.Q.61 333 146 400
	Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse - blanc	923-NUP.Q.A.61 374 001 100