


Datenblatt: 3400.4.DD.W.GX.54.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser Nebenstelle Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De





Feller-NR: 3400.4.DD.W.GX.54.A.67

E-NR: 331 151 040 **EAN**: 7613175467283

EDIZIO.liv - Wiser Nebenstelle Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspur	ıkte 4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 920-3407.4.G.A.67

4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - dunkelgrau 388 160 040

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + 915-3400.4.PLUS.GMI.67 (Plus) - dunkelgrau 388 079 040

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O 915-3400.4.O.GMI.67 (Aus) - dunkelgrau 388 078 040



Datenblatt: 3400.4.DD.W.GX.54.A.67

	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
•	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - dunkelgrau	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
٨	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
Α	EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - dunkelgrau	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - dunkelgrau	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - dunkelgrau	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040

Z

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -	3400.B.BAE
	Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	331 006 790
	Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	
	Befestigungssystem	
P20000	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
430	- SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	Bestandteil	



Datenblatt: 3400.4.DD.W.GX.54.A.67





EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperat... 926-3407.4.W.B.G.67 388 515 040