

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Nebenstelle Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DD.W.QX.54.A.60

E-NR: 331 151 150

EAN: 7613175464244

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Nebenstelle Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:	Ja
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte:	Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wisser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Datenblatt: 3400.4.DD.W.QX.54.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers
 Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne
 Abdeckrahmen - schwarz

920-3407.4.Q.A.60

388 160 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - schwarz

915-3400.4.AB.QMI.60

377 310 150



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - schwarz

915-3400.4.AUF.QMI.60

377 310 250



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz

915-3400.4.O.QMI.60

377 450 150

Zerlegung:


Name / Kategorie
 Funktionseinsatz Wisers Nebenstelle -
 Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
 Wisers Bedienaufsatz - SNAPFIX®
 Befestigungssystem

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAE

331 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Bestandteil...

912.X.54.EA

283 000 110

Datenblatt: 3400.4.DD.W.QX.54.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150
 STANDARDdue 50 mm - Ohne
 Kunststoff-Grundrahmen (separat..



Bedienaufsatz Wisir Dimmer 2-Kanal WLAN 926-3407.4.W.B.Q.60
 Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht 333 986 150
 und Storen, Wetterstation,
 Raumtemperatursensor - Fu...