

Datenblatt: 3400.4.DD.W.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser Nebenstelle Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DD.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 151 100 **EAN:** 7613175464251

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser Nebenstelle
Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC
- Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser
Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
Anlage, flexibel verknüpfbar - Mit Steckklemmen Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkt€ 4
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 4
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR





Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



Datenblatt: 3400.4.DD.W.QX.54.A.61

(; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss	920-3407.4.Q.A.61 388 160 100
×	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
•	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
4360	- SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	Bestandteil	
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -	3400.B.BAE
	Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	331 006 790
	Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	
	Befestigungssystem	



Datenblatt: 3400.4.DD.W.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...

901.QX.54.A.61 283 200 100



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht 926-3407.4.W.B.Q.61

und Storen, Wetterstation,

333 986 100

Raumtemperatursensor - Fu...