

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wisier variateur 2 canaux WLAN Gen.B EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.




couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DD.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 151 100

EAN: 7613175464251

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wisier variateur 2 canaux WLAN Gen.B □ - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wisier -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Fiche technique: 3400.4.DD.W.QX.54.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
 recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4
 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc

920-3407.4.Q.A.61

388 160 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche
 Descendante - blanc

915-3400.4.AB.QMI.61

377 310 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante
 - blanc

915-3400.4.AUF.QMI.61

377 310 200



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc

915-3400.4.I.QMI.61

377 390 100



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) -
 blanc

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc

915-3400.4.PLUS.QMI.61

377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc

915-3400.4.O.QMI.61

377 450 100

Décomposition:


Name / Kategorie
 Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
 avec commande Wiser - Système de fixation...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAE

331 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -
 Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -
 Système de fixation SNAPFIX® - Composant

912.X.54.EA

283 000 110

Fiche technique: 3400.4.DD.W.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901.QX.54.A.61
appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 200 100
STANDARDdue 50 mm - Sans cadre
synthétique (à comma...



Commande variateur Wiser 2 canaux WLAN 926-3407.4.W.B.Q.61
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, 333 986 100
lumière et stores, station météo, capteur de
tempér...